CVS – Odběr a vyšetření choriových klků placenty

Pacientka (štítek)

Jméno a příjmení:

Rodné číslo: **Bydliště:**

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení: **Datum narození:**

Vážená paní, vážení rodiče,
v předkládaném formuláři si přečtete informace o odběru a vyšetření choriových klků placenty (zkratka CVS z angl. „Chorion Villi Sampling“).
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat o navrhovaném postupu, abyste se mohla rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení.

Co je odběr a vyšetření choriových klků placenty:
Odběr a vyšetření choriových klků placenty je zákrok, při kterém se odebírá část placenty plodu ke genetickému vyšetření.

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu:
Důvodem odběru a vyšetření choriových klků placenty je podezření z vrozené vývojové vady plodu či genetické vady plodu. Je indikováno na základě genetického vyšetření nebo významného podezření vyšetřujícího gynekologa – porodníka.

Jaký je režim pacientky před výkonem:
Před výkonem není nutná žádná zvláštní příprava. Není nutné lačnit.

Jaký je postup při provádění výkonu:
Výkon spočívá v zavedení tenké jehly přes břišní stěnu do placenty, která se nachází v dutině děložní, pod ultrazvukovou kontrolou a odebrání její části (choriových klků).

Jaké jsou možné komplikace a rizika:
Riziko potratu po odběru choriových klků je asi o 1 % zvýšeno oproti obecné populační úrovni. V místě vpichu je možné krvácení, popř. vznik zánětu. Vzácně je možné i poranění plodu. V malém procentu případů laboratorní výsledky nepostačují ke zhodnocení a výkon se pak musí zopakovat.

Jaký je režim pacientky po provedení výkonu:
V den výkonu je nutný klidový režim na lůžku. Následujících 14 dní omezení namáhavějších pracovních výkonů či sportovních aktivit. Kontrola u registrujícího gynekologa do 3 týdnů od provedení zákroku, obvykle dostačuje další kontrola dle plánované prenatální péče.

Informovaný souhlas

Jaké jsou možné alternativy výkonu:
Alternativně je možné provedení amniocentézy (odběr plodové vody přes břišní stěnu). Tu je však možno provést až po 14. týdnu těhotenství.

Další možností je vyšetření genetické výbavy plodu z krve matky, tzv. NIPT (neinvazivní prenatální testování). To je možné provádět od 10. týdne těhotenství.

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měla jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržela jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměla. Lékařem jsem byla poučena o možnosti svůj souhlas s navrženým postupem odvolat.

Prohlašuji, že mi byly sestrou/porodní asistentkou náležitě objasněny veškeré informace z hlediska ošetřovatelské péče vzhledem k provedenému lékařskému výkonu.

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.

Datum:

Podpis pacientky nebo zákonného zástupce	Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího lékaře, který vysvětlující pohovor provedl
Razítko a podpis sestry/porodní asistentky, která vysvětlující pohovor provedla	

Pacientka není schopna podpisu. Svůj souhlas vyjádřila:
popište způsob:

Jméno, příjmení a podpis svědka	Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis lékaře

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
T 596 191 111 **F** 596 618 781
IČ 00635162 **www.mnof.cz**
platnost od 16.08.2017
NLP – IS – verze: 1 – 367