

Roboticky asistovaná radikální cystektomie a derivace moči

Pacient (štitěk)

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Vážená paní, vážený pane,

v tomto formuláři naleznete základní informace o plánovaném operačním výkonu – radikální robotické cystektomii s derivací moči. Před výkonem budete lékařem podrobně informován(a) o důvodech operace, jejím průběhu, možných komplikacích i o dalším léčebném postupu. Tento dokument slouží jako základní poučení a podklad pro Vaše případné dotazy.

Co je radikální cystektomie:

Radikální robotická cystektomie je operační výkon spočívající v odstranění celého močového měchýře, prováděný miniinvazní robotickou technikou v celkové anestezii. U mužů je součástí operace zpravidla také odstranění prostaty a semenných váčků. U žen může být v rámci výkonu odstraněna děloha, vaječníky a část pochvy, případně i močová trubice. Nedílnou součástí operace je zajištění náhradního odvodu moči z organismu, tedy derivace moči.

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu:

Tento výkon je nejčastěji indikován u pacientů s pokročilým nádorem močového měchýře, který prorůstá do svaloviny měchýře, avšak bez prokázaného vzdáleného šíření onemocnění. Jen výjimečně je odstranění močového měchýře indikováno z jiných závažných důvodů. Jedná se o náročný operační výkon vyžadující komplexní předoperační přípravu i následnou péči.

Jaký je režim pacienta před výkonem:

Před operací budete podroben(a) potřebným vyšetřením včetně odběrů krve a přípravy k případnému podání krevních transfuzí. Dle potřeby může být zaveden centrální žilní katétr. Bude provedena střevní příprava a zajištěna prevence žilní trombózy pomocí léků a bandáže dolních končetin. Preventivně Vám budou podána antibiotika. Budete také seznámen(a) s pomůckami používanými při péči o stomii nebo jiný způsob derivace moči.

Jaký je postup při provádění výkonu:

Samotná operace probíhá v celkové anestezii pomocí robotického operačního systému přes několik menších řezů v břišní stěně. Během výkonu je močový měchýř uvolněn od okolních tkání a cév a následně odstraněn. Oddělí se močovody a je provedena derivace moči. Nejčastěji se provádí tzv. ileální konduit, při kterém je krátký úsek tenkého střeva použit

jako vývod moči na kůži břicha, kde je moč odváděna do stomického sáčku. U vybraných pacientů lze vytvořit náhradu močového měchýře ze střevního segmentu, tzv. ortotopickou neoveziku, která je napojena na močovou trubici. Tento výkon je technicky náročnější, zatížen vyšším rizikem komplikací a není vhodný pro všechny pacienty. Nejvhodnější typ derivace moči Vám doporučí operátor po zhodnocení Vašeho zdravotního stavu.

Jaké jsou možné komplikace a rizika:

Mezi možné komplikace výkonu patří zejména krvácení, infekce, poranění okolních orgánů, porucha funkce střev nebo hojení operační rány. Může dojít také k úniku moči nebo střevního obsahu v místě operačních spojů. V delším časovém odstupu se mohou objevit komplikace jako zúžení stomie, poruchy funkce ledvin, metabolické změny vnitřního prostředí nebo infekce močových cest. V některých případech může být nutná další léčba nebo operační výkon.

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:

Po operaci budete umístěn na anesteziologicko resuscitační oddělení a následně na jednotku intenzivní péče a bude nutný klid na lůžku. Budete dostávat antibiotika a v případě potřeby léky proti bolesti. Zpět na urologické oddělení budete přeložen podle vývoje vašeho zdravotního stavu. Postupně se odstraní drény, sondy a jiné vývody a začnete jíst a pít. Časná dechová a pohybová rehabilitace urychlí návrat normálních tělesných funkcí a celkovou rekonvalescenci po zákroku. Školený personál s Vámi bude provádět nácvik výměny stomických pomůcek a manipulaci s nimi.

Jaké jsou možné alternativy výkonu:

Alternativou k operační léčbě může být radioterapie nebo chemoterapie, případně jiné chirurgické postupy v individuálních případech. Tyto metody však nemusí být stejně radikální a mohou být spojeny s jinými riziky a nežádoucími účinky.

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a obdržel(a) jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). Lékařem jsem byl(a) poučen(a) o možnosti svůj souhlas s navrženým postupem odvolat.

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.

Podpis pacienta nebo zákonného zástupce

Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího lékaře, který vysvětluje pohovor provedl

Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a):

popište způsob:

Jméno, příjmení a podpis svědka

Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis lékaře