

Sialoendoskopie

Pacient (Štítek)

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Bydliště:

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Vážená paní, vážený pane,

v předkládaném formuláři si přečtete informace o sialoendoskopii. Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení.

Co je sialoendoskopie:

Sialoendoskopie umožňuje pomocí tenkého endoskopu určit příčinu obstrukce či zúžení vývodového systému slinné žlázy a zároveň umožňuje mikrochirurgickou léčbu těchto onemocnění. Vyšetření i léčba probíhají v místním znecitlivění po aplikaci znecitlivující látky do vývodového systému slinné žlázy. Do vývodu postižené žlázy je zaveden ohebný endoskop o průměru 1,2 nebo 1,8mm. Endoskopem je prohlédnut vývodový systém a v případě zjištění příčiny obtíží je možno tuto v jedné době léčit. Kléčbě je využíváno drobných nástrojů zasouvaných prostřednictvím endoskopu přímo do místa zúžení vývodu či kamínků. Velké procento kamínků je takto odstraněno. Celý výkon trvá cca 30-45 minut.

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu:

Postižení vývodového systému slinné žlázy se projevuje jeho obstrukcí (ucpáním) provázenou bolestivými otoky. Obstrukci může způsobit zánět nebo kamínek (sialolit) ve vývodu slinné žlázy. Cílem operace je odstranění překážky bránící odtoku sliny z vývodového systému slinné žlázy.

Jaký je režim pacienta před výkonem:

Výkon se provádí v místním znecitlivění (lokální anestézii). Pacient nemusí být nalačno. Ráno před výkonem je nutno provést pečlivou hygienu dutiny ústní.

Jaké jsou možné komplikace a rizika:

Přestože se jedná o bezpečnou miniinvazivní metodu, může být operace doprovázena v malém procentu případů určitými komplikacemi. Může se vyskytnout zvýšené krvácení během výkonu či po výkonu, zánětlivá komplikace, natržení vývodu žlázy s otokem okolních tkání. Pokud byste sialoendoskopii netoleroval(a), nebo by nastaly jakékoliv problémy, může být výkon kdykoli ukončen. Další nepříjemnosti mohou souviset s možnými nežádoucími účinky použitých lokálních anestetik u pacientů, kteří trpí alergií.

Jaké jsou možné alternativy výkonu:

Sialoendoskopie je nejpřesnější diagnostika a léčba Vašich problémů spojených s bolestivými otoky slinné žlázy. Alternativní léčebný postup je operační odstranění postižené slinné žlázy v celkové anestézii.

Hospitalizace a rekonvalescence:

Výkon je prováděn u pacientů za krátkodobé zpravidla jednodenní hospitalizace. Pooperačně je třeba dbát o zvýšenou hygienu dutiny ústní.

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a obdržel(a) jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). Lékařem jsem byl(a) poučen(a) o možnosti svůj souhlas s navrženým postupem odvolat.

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.

Datum:

Podpis pacienta nebo zákonného zástupce

Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího lékaře, který vysvětlující pohovor provedl

Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a):

popište způsob:

Jméno, příjmení a podpis svědka

Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis lékaře